

MADE in ITALY

PEDSAN

CATALOGO GENERALE N. 7



Abbiamo immaginato questo catalogo come uno strumento che possa offrire, a voi professionisti del settore, diverse SOLUZIONI nella realizzazione dell'ortesi plantare. Trovare la migliore SOLUZIONE ad un problema è sempre stata e sempre sarà la nostra filosofia. Saremo quindi lieti di collaborare con voi anche nella progettazione e sviluppo di ortesi plantari customizzate in base alle vostre specifiche richieste.

PEDSAN

50°
STORIA ED INNOVAZIONE
PEDSAN



50 anni di dedizione al lavoro, di passione e di esperienza. **50** anni che non sono soltanto un importante traguardo ma anche un punto di partenza, con nuove sfide e progetti.

AZIENDA

Da oltre 50 anni, progettiamo, sviluppiamo e realizziamo ortesi plantari in grado di rispondere in maniera efficace a tutte le patologie a carico del piede nonché alle diverse problematiche di tipo posturale.
Oggi ci proponiamo come azienda leader del settore forti delle nostre peculiarità:



Siamo un'azienda italiana e la nostra produzione
è 100% MADE IN ITALY



L'elevato standard qualitativo dei prodotti è per noi una prerogativa

Dal 1997 il nostro Sistema Aziendale è certificato ISO 9001

Da sempre utilizziamo materie prime di primissima scelta



Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative ed altamente performanti mantenendo però quell'impronta artigianale che ci contraddistingue sin dalla nascita



La manodopera altamente specializzata e la flessibilità del nostro sistema produttivo fanno di noi un partner affidabile con il quale condividere lo sviluppo di progetti personalizzati



Il cliente è il benvenuto nella nostra struttura! Disponiamo di un nuovissimo showroom e di ampi spazi dedicati per chi desidera progettare con noi una linea di ortesi personalizzate o semplicemente testare i nostri materiali e prodotti direttamente sul campo insieme ad un tecnico specializzato

INDICE

PLANTARI

Pag. 1 ITALIA

Pag. 3 CALCO

Pag. 5 PIEDE DIABETICO E REUMATICO

Pag. 11 PATOLOGIE DELL'AVAMPIEDE

Pag. 25 FASCITE E SPINA CALCANEARE

Pag. 30 PIEDE PIATTO/PRONATO

Pag. 45 SPORTIVI TECNICI

Pag. 51 LINEA RESINTECH

Pag. 53 PATOLOGIE VARIE

Pag. 61 FISIOLOGICI/FLEBOLOGICI

Pag. 71 POWER PED

Pag. 73 LINEA SOFT TOUCH

Pag. 74 CAD/CAM SU MISURA

Pag. 75 CAD/CAM PREFORMATI

Pag. 78 MONOBLOCCO

Pag. 81 PRONTO MAGAZZINO

Pag. 83 RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE

MATERIALI

Pag. 89 BASI E CORRETTIVI

Pag. 94 TECNICI

Pag. 97 SHOCK ABSORBER

Pag. 98 RESINE

Pag. 100 FIBRE e POLIETILENE/POLIPROPILENE

Pag. 101 BLOCCHI E LASTRE PER PLANTARI CAD/CAM

RIVESTIMENTI

Pag. 105 Rivestimenti in EVA

Pag. 107 Rivestimenti in fodera sintetica

Pag. 109 Rivestimenti in pelle naturale

Pag. 110 Rivestimenti pretagliati

Pag. 111 SACCHETTI PORTAPLANTARI

Pag. 113 SISTEMI IMPRONTA ED ACCESSORI

PLANTARI




ITALIA

-LIMITED EDITION-
LIMITED EDITION
-LIMITED EDITION-



ART. ITA 01

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it



ART. ITA 02

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. ITA 03

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni:

PLANTARI
Calco







ART. IMPRONTA 01

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico

Strato superiore in Thermoshock
Spessore: 5 mm
Densità: 100 kg/m³
Durezza: 20 shore A

Rinforzo in Duroform mm 1,2 dal tallone ai metatarsi con scarico calcaneare



Strato di supporto in Microcel
Spessore: 5 mm
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 50 shore A

Base a 3/4 in Durocel
Spessore: 5 mm
Densità: 320 kg/m³
Durezza: 60 shore A



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:





Realizzato in piano

Annotazioni: realizzabile in piano (var. KIT) o preformato


PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Calco



ART. IMPRONTA 02

Indicato per il trattamento della spina calcaneare e fascite plantare



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile in piano (var. KIT) o preformato



ART. IMPRONTA 03

Indicato per la realizzazione di plantari su calco



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni: realizzabile in piano (var. KIT) o preformato

PLANTARI
Piede diabetico e reumatico



ART. RD01

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 48


COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. RD02

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Piede diabetico e reumatico



ART. RD03

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 48


COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. RD04

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni:

PLANTARI
Piede diabetico e reumatico



ART. RD07

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. RD08

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita


PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Piede diabetico e reumatico



ART. P46002

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 46


COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. D771TMTE

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico




MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita


PLANTARI
Piede diabetico e reumatico





ART. DINATEK UB var. HVNCX

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni: _____

PLANTARI
Piede diabetico e reumatico



ART. DINATEK U

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. DINATEK TB var. MCR

Indicato per il trattamento e la prevenzione delle patologie del piede diabetico/reumatico



MISURE:
dal 34 al 48


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. D771HE
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 42


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. U881HE
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. U881HGRA

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita




ART. U881EBV

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni:

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. U800HE

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie del 2°, 3°, 4° metatarso



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita




ART. U800MED

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. D748HE

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e dita a griffe



MISURE:
dal 34 al 42

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita




ART. U848HE

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e dita a griffe



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. P33004
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie




MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. P33005
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie





MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. P33006
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie




MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. P33007TS
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni:

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. P33008BS
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. P33009 AIR
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. P33010TSA

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita




ART. 33FCEA

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni:

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. U882HE
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 47


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita




ART. D779THE
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni:

PLANTARI
Patologie dell'avampiede




ART. PED02UB

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PED05UB

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e fascite plantare



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. PED06B-R

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____




ART. PED08B-R

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. NR01

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e neuroma di Morton



MISURE:
dal 34 al 49

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. NR02

Indicato per il trattamento del piede cavo con neuroma di Morton



MISURE:
dal 34 al 48


COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. P48005
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48


COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. P48006
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni:

PLANTARI
Patologie dell'avampiede



ART. D110E

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie del 2°, 3°, 4° metatarso



MISURE:
dal 34 al 42

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. D117E

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 42

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



PLANTARI
Fascite e spina calcaneare

ART. F48BS

Indicato per il trattamento della spina calcaneare, fascite plantare e metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____

PLANTARE CON TRIPLO STRATO AMMORTIZZANTE




PLANTARI
Fascite e spina calcaneare



ART. F848E

Indicato per il trattamento della spina calcaneare, fascite plantare, metatarsalgie e dita a griffe



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. F848E-PLUS

Indicato per il trattamento della spina calcaneare, fascite plantare, metatarsalgie e dita a griffe



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni:

PLANTARI
Fascite e spina calcaneare



ART. F852E

Indicato per il trattamento della spina calcaneare e fascite plantare



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. F100E

Indicato per il trattamento della spina calcaneare



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni:

PLANTARI
Fascite e spina calcaneare



ART. PED03B

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e fascite plantare



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PED05UB-R

Indicato per il trattamento del piede cavo con fascite plantare e metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Fascite e spina calcaneare



ART. P33003

Indicato per il trattamento del piede cavo con spina calcaneare e metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. P52003

Indicato per il trattamento del piede cavo con spina calcaneare



MISURE:
dal 34 al 49

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita


PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. 96TECH

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. 96HEVA

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. 9055H
Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 20 al 46


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. 90HE
Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: con goccia metatarsale ART. A90HE
realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. 90HEVA

Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: con goccia metatarsale ART. A90HEVA
realizzabile anche con base prefinita



ART. 9050H

Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



PLANTARI
Piede piatto/pronato

ART. 95HEVA
Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 20 al 46


COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. QSHE
Indicato per il trattamento della caduta dello scafoide



MISURE:
dal 20 al 40

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. B600HE
Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 20 al 46


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. B700E var. MCC
Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 22 al 48

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni:

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. B702HGRA

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 22 al 48

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. B440HEVA

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. B550MHEVA

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 20 al 47

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: con goccia metatarsale ART. A550MHEVA
realizzabile anche con base prefinita



ART. A550MHE

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede e lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 20 al 47

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: senza goccia metatarsale ART. B550MHE
realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. A550VHE

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede e lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: senza goccia metatarsale ART. B550VHE
realizzabile anche con base prefinita




ART. B300MHE var MST

Indicato per il trattamento del piede piatto valgo



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: con goccia metatarsale ART. A300MHE var MST

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. A300MHEVA

Indicato per il trattamento del piede piatto valgo e lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. B300MHEVA

Indicato per il trattamento del piede piatto valgo



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. A500MHE

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede e lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: senza goccia metatarsale ART. B500MHE



ART. B500MHEVA

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: con goccia metatarsale ART. A500MHEVA


PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. B500VHE

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI DISPONIBILI:





Annotazioni: con goccia metatarsale ART. A500VHE



ART. PT03


Indicato per il trattamento del piede talo-valgo





MISURE:
dal 20 al 35

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni:

PLANTARI
Piede piatto/pronato



ART. LHE

Indicato per il trattamento del valgismo delle ginocchia e del retropiede



MISURE:
dal 20 al 43

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. LCG

Indicato per il trattamento del piede piatto pronato



MISURE:
dal 23 al 45

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni:

PLANTARI
Piede piatto/pronato




ART. TMA550

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede e lievi metatarsalgie

Strato superiore
in Cork Mousse
Spessore: 3 mm
Densità: 420 kg/m³
Durezza: 28 shore A

Goccia metatarsale
termoformata



Base a 3/4 in
Thermo Mousse
Spessore: 10 mm
Densità: 490 kg/m³

MISURE:
dal 20 al 46

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: senza goccia metatarsale ART. TMB550
realizzabile anche con base prefinita



ART. TMB550C

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede

Strato superiore in Cork Mousse
Spessore: 3 mm
Densità: 420 kg/m³
Durezza: 28 shore A

Base intera in cuoio
concia vegetale
1ª scelta
Spessore: 1,8 mm



Strato interno in
Thermo Mousse
Spessore: 10 mm
Densità: 490 kg/m³



MISURE:
dal 20 al 46

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: con goccia metatarsale art. TMA550C

PLANTARI
Piede piatto/pronato

ART. GP1
Scocca semirigida a 3/4 in Polipropilene

Strato in Polipropilene
densità: 900 kg/m³
durezza: 70 shore D



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. 21767
Scocca semirigida a 3/4 in Polipropilene

Strato in Polipropilene
densità: 900 kg/m³
durezza: 70 shore D



MISURE:
dal 35 al 45
(solo numeri dispari)

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

PLANTARI
Piede piatto/pronato

ART. GP
Indicato per il trattamento del piede piatto pronato grave



MISURE:
dal 24 al 46
(solo numeri pari)

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: disponibile anche semilavorato (bordi avvolgenti da lavorare)
ART. GPS



ART. GPV
Scocca semirigida a 3/4 in Polipropilene



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:


Annotazioni: _____

PLANTARI
Sportivi tecnici



ART. PLSPORT 01

Indicato per il trattamento delle instabilità del retropiede con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PLSPORT 02

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Sportivi tecnici



ART. PLSPORT 03

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PLSPORT 04

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Sportivi tecnici



ART. PLSPORT 05

Indicato per il trattamento del piede cavo valgo con lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____




ART. PLSPORT 06

Indicato per il trattamento del piede cavo con inserto ammortizzante per calcagno, cuboide e metatarsi



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita


PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Sportivi tecnici



ART. PLSPORT 07

Indicato per il trattamento della spina calcaneare e fascite plantare



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. 200NE

Indicato per il trattamento del piede cavo valgo con lievi metatarsalgie con inserto shock absorber dal tallone ai metatarsi



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni:



PLANTARI
Sportivi tecnici

ART. RUNNING 01

Indicato per il podismo, a ripartizione totale del carico con inserto shock absorber fino ai metatarsi



Strato di supporto
in Veolene
Spessore: 3 mm
Densità: 140 kg/m³
Durezza: 29 shore A

Scarico per
cuboide



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. RUNNING 02

Indicato per tallonite e tendinopatia achillea del podista, a ripartizione totale del carico con base totale shock absorber




Base plantare
shock-absorber
Nora® Aero Sorb
Spessore: 2 mm
Densità:160 kg/m³

Talloniera in
schiuma
Latex
spessore:10 mm



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Sportivi tecnici



ART. ORTHOLIFE

Indicato per la prevenzione delle patologie retro-avampodaliche dello sportivo



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

_____



ART. ORTHOSPORT

Indicato per la prevenzione delle patologie retro-avampodaliche dello sportivo con base totale shock absorber in Noene®



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI
DISPONIBILI:


Annotazioni: realizzabile anche in: SCHIUMA DI LATICE, EVAFORM 120 grigio

_____

PLANTARI
Linea resintech



ART. RESINTECH 01




MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. RESINTECH 02



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

PLANTARI
Linea resintech



ART. RESINTECH 03



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

_____



ART. RESINTECH 04



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:


Annotazioni: _____

_____

PLANTARI
Patologie varie



ART. COMBI 1
Base plantare per applicazione elementi correttivi




MISURE:
dal 34 al 49

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. COMBI 2
Base plantare per applicazione elementi correttivi



MISURE:
dal 34 al 49

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Patologie varie



ART. 37FCF15
Scocca rigida a 3/4 in Fibra Composita Flex con appoggio metatarsale



MISURE:
dal 24 al 46

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. 38FCF15
Scocca rigida a 3/4 in Fibra Composita Flex



MISURE:
dal 20 al 46


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

PLANTARI
Patologie varie



ART. P48007SC
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. P48008SC
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie varie



ART. P48009SC
Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. P52005SC
Indicato per il trattamento del piede cavo



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie varie



ART. P52004
Plantare per piede cavo




MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. PED09
Plantare con inserto calcaneare e metatarsale



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Patologie varie



ART. 900HEVA
Plantare per piede cavo



MISURE:
dal 34 al 50


COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita



ART. P52001
Plantare con inserto calcaneare shock absorber



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni: realizzabile anche con base prefinita

PLANTARI
Patologie varie



ART. PI10 MOUSSE

Cuneo pronatore: indicato per gonalgia mediale del ginocchio



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con piano inclinato da 6 mm
ART. PI6 MOUSSE




ART. PI10 EVA

Cuneo pronatore: indicato per gonalgia mediale del ginocchio



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con piano inclinato da 6 mm
ART. PI6 EVA

PLANTARI
Patologie varie

ART. 338
Plantare in schiuma di latice fisiologico




MISURE:
dal 24 al 46
(solo numeri pari)

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

ART. 314
Plantare in schiuma di latice indicato per metatarsalgie e dita a griffe



MISURE:
1ª (38/40)
2ª (41/42)
3ª (43/45)

COLORI
DISPONIBILI:


Annotazioni: _____

PLANTARI
Fisiologici



ART. U8855H

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. U8866H

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____


PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Fisiologici



ART. COMBI 3

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 46


COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. COMBI 4

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



PLANTARI
Fisiologici


ART. COMBI 5

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie e talalgie

Strato superiore in Veolene
Spessore: 3 mm
Densità: 140 kg/m³
Durezza: 29 shore A

Strato di supporto in Veolene
Spessore: 1,5 mm
Densità: 140 kg/m³
Durezza: 29 shore A

Rinforzo in ResinPlus mm. 2,1 dal tallone ai metatarsi



Rivestimento inferiore in Carboresin
Spessore: 1,15 mm

Inserto ammortizzante per calcagno e metatarsi in Poron® ETH Vive
Spessore: 3 mm
Densità: 256 kg/m³

MISURE:
dal 34 al 49

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. COMBI 6

Plantare sottile indicato per il trattamento di lievi fasciti plantari

Strato intermedio in Nora® lunalastik
Spessore: 4 mm
Densità: 230 kg/m³
Durezza: 25 shore A

Talloniera in schiuma visco-elastica Red Memory
Spessore: 3 mm

Scocca semirigida a 3/4 in Polietilene

Ricopertura in Alcantara® Podion
Spessore: 0,8 mm



Rivestimento inferiore in Carboresin
Spessore: 1,15 mm

Scarico ammortizzante centro-mediale del fascio plantare in Red Memory
Spessore: 6 mm



MISURE:
dal 34 al 49

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Fisiologici



ART. COMBI 7 - SLIM

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie e talalgie



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PHYSIO

Plantare sottile indicato per il trattamento del piede cavo con lievi talalgie



MISURE:
dal 34 al 49

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: _____

PLANTARI
Fisiologici




ART. KSA017U

Indicato per il trattamento del piede cavo con lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: dima donna ART. KSA017D




ART. KSB550

Plantare fisiologico a ridotto ingombro



MISURE:
dal 23 al 46

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni:

PLANTARI
Fisiologici



ART. LIFE B

Indicato per la prevenzione delle patologie retro-avampodaliche dello sportivo





NEW

MISURE:
dal 34 al 47


COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: possibilità di confezionamento con zipbag trasparente oppure astuccio PVC trasparente



ART. COMFORT LIFE

Plantare fisiologico in schiuma di latice





NEW

MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:


TRASPIRANTE ANTIBATTERICO

Annotazioni: possibilità di confezionamento con zipbag trasparente oppure astuccio PVC trasparente

PLANTARI
Fisiologici



ART. 338 A/B
Plantare comfort in schiuma di latice



MISURE:
dal 34 al 46


COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: _____




ART. 338 X/B
Plantare comfort in schiuma di latice



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Fisiologici



ART. 338P
Plantare comfort in schiuma di latice



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. 296A
Plantare donna indicato per lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 41

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
Flebologici



ART. KSA429
Plantare flebologico con scarico calcaneare ammortizzante




MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. FISIOPED
Plantare flebologico con stabilizzatore calcaneare



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:


Annotazioni: _____

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Flebologici



ART. FLD
Plantare flebologico




MISURE:
dal 34 al 42

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____



ART. FLU var. SC
Plantare flebologico con stabilizzatore calcaneare



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI
DISPONIBILI:

Annotazioni: _____

POWERPED



ENERGIA AI TUOI PIEDI




ACCURATA RICERCA + MATERIALI DI ALTA QUALITÀ + MANUALITÀ DI ESPERTI ARTIGIANI + PASSIONE = POWERPED

SCOPRI DI PIÙ SU: WWW.POWERPED.IT

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

POWERPED



PLANTARE SPORT

Il plantare PowerPed Sport aiuta a migliorare le performance sportive grazie alla presenza del dissipatore calcaneare in Poron® XRD ad elevato effetto Shock-absorber ed al supporto laterale esterno in Poron® ETH Vive ad azione propulsiva. La ricopertura in Microfibra antibatterica aiuta a prevenire lesioni da sfregamento e cattivi odori.



PLANTARE DAILY

Il plantare PowerPed Daily aiuta ad alleviare la stanchezza a livello degli arti inferiori. Il cuscinetto in Poron® Performance, stimolando dinamicamente la soletta di Lejars, favorisce l'azione di pompa muscolare e quindi il ritorno del sangue ai distretti superiori. La ricopertura in Microfibra antibatterica aiuta a prevenire lesioni da sfregamento e cattivi odori.



PLANTARE WORK

Il plantare PowerPed Work garantisce un ottimo comfort e sostegno durante l'attività lavorativa grazie al Supporto Totale in Carboresin ad effetto stabilizzante e propulsivo del passo. La ricopertura in Microfibra antibatterica aiuta a prevenire lesioni da sfregamento e cattivi odori.



PRONTO MAGAZZINO

TOTAL SUPPORT

linea SOFT TOUCH

Soffici come una nuvola, leggeri come una piuma








ART. SOFT TOUCH

Plantare fisiologico in schiuma di latice



MISURE:
dal 34 al 47

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
CAD/CAM su misura

RILEVAZIONE IMPRONTA

Inviaci le schiume fenoliche dopo aver rilevato l'impronta del piede del tuo paziente

SVILUPPO


Sviluppiamo il tuo plantare mediante uno specifico software di modellazione 3D

REALIZZAZIONE

Realizziamo i tuoi plantari mediante fresa a controllo numerico

PLANTARE PERSONALIZZATO

In pochi giorni ti spediamo il plantare su misura per il tuo paziente




PLANTARI
CAD/CAM Preformati



ART. PLCAD 01

Plantare preformato, realizzato mediante lavorazione Cad/Cam, indicato per piede cavo con metatarsalgie





MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____



ART. PLCAD 02

Plantare preformato, realizzato mediante lavorazione Cad/Cam, indicato per piede cavo





MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____

PLANTARI
CAD/CAM Preformati



ART. PLCAD 03

Plantare preformato, realizzato mediante lavorazione Cad/Cam, indicato per piede cavo con metatarsalgie e dita a griffe





MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PLCAD 04

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede





MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con tutti gli altri materiali monodensità disponibili

PLANTARI
CAD/CAM Preformati



ART. PLCAD 05

Plantare preformato, realizzato mediante lavorazione Cad/Cam, indicato per piede cavo con metatarsalgie e dita a griffe



Plantare bidensità in Veolform mm 10
Densità: 110 kg/m³
Durezza: 22 shore A
+ Evacolor mm 22
Densità: 200 kg/m³
Durezza: 40 shore A



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: _____



ART. PLCAD 06

Plantare preformato, realizzato mediante lavorazione Cad/Cam, indicato per piede cavo con metatarsalgie e dita a griffe



Plantare bidensità in Veolene mm 10
Densità: 140 kg/m³
Durezza: 29 shore A
+ Evacolor mm 22
Densità: 200 kg/m³
Durezza: 40 shore A



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: _____

PLANTARI
Monoblocco



ART. MBS var. BRC

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con goccia metatarsale (var. U) o solo volta longitudinale (var. VLL)



ART. MBT var. BRC

Indicato per il trattamento del piede cavo con metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 48

COLORI
DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con goccia metatarsale (var. U) o solo volta longitudinale (var. VLL)

PLANTARI
Monoblocco



ART. MBR var. VLL

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede



MISURE:
dal 34 al 50

COLORI DISPONIBILI:




Annotazioni: realizzabile anche con goccia metatarsale (var. U) o barra retrocapitata (var. BRC)



ART. MBE var. U

Indicato per il trattamento dei diversi gradi di piattismo del piede e lievi metatarsalgie



MISURE:
dal 34 al 46

COLORI DISPONIBILI:



Annotazioni: realizzabile anche con barra retrocapitata (var. BRC) o solo volta longitudinale (var. VLL)

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

PLANTARI
Pronto Magazzino



PRONTO MAGAZZINIO



ART. D771HE



MISURE: dal 35 al 42



ART. U881EBV



MISURE: dal 35 al 47



ART. F848E



MISURE: dal 36 al 46



ART. 90HE



MISURE: dal 24 al 46



ART. 9050H



MISURE: dal 24 al 46



ART. B550MHE var. MST-A



MISURE: dal 25 al 47

Disponibili a magazzino esclusivamente nei materiali e colori indicati in foto

RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE



RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE

RIALZI CALCANEARI

Rialzi calcaneari in Evacork
Art. R5C spessore mm. 5
Misure: 1ª (35-40) – 2ª (41-46)

Art. R7C spessore mm. 7
Misure: 1ª (35-40) – 2ª (41-46)

Art. R10C spessore mm. 10
Misure: 1ª (35-40) – 2ª (41-46)

Art. R15C spessore mm. 15
Misure: 1ª (35-40) – 2ª (41-46)

Rialzi calcaneari in Veolform
Art. RGC spessore mm. 10
Misure: 1ª (35-40) – 2ª (41-46)

Art. RGCF spessore mm. 10
con foro per scarico calcaneare
Misure: 1ª (35-40) – 2ª (41-46)





RIALZI FINO AI METATARSI

Rialzi fino ai metatarsi in Evacork
Art. R5 spessore mm. 5
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. R7 spessore mm. 7
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. R10 spessore mm. 10
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. R15 spessore mm. 15
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. R20 spessore mm. 20
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Rialzi calcaneari in Veolform
Art. RG5 spessore mm. 5
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. RG spessore mm. 10
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. RGF spessore mm. 10
con foro per scarico calcaneare
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. RG15 spessore mm. 15
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

Art. RG20 spessore mm. 20
Misure: 1ª (24-34) - 2ª (35-40) - 3ª (41-46)

RIALZI TOTALI

Rialzi totali in cuoio ed Evacork
Art. RL5/C spessore mm. 5
Misure: dima uomo (23-47)
dima donna (34-42)

Art. RL7/C spessore mm. 7
Misure: dima uomo (23-47)
dima donna (34-42)


Art. RL10/C spessore mm. 10
Misure: dima uomo (23-47)
dima donna (34-42)

Art. RL15/C spessore mm. 15
Misure: dima uomo (23-47)
dima donna (34-42)



RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE


ELEMENTI CORRETTIVI



113
Goccia metatarsale in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



114
Goccia metatarsale in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E




32
Volta longitudinale in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



117
Volta longitudinale in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E




189
Volta longitudinale in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



185
Quarto di sfera in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E

RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE


ELEMENTI CORRETTIVI



34
Sostegno sottodigitale in schiuma di latice
Misure: 1ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E




35
Sostegno sottodigitale in schiuma di latice
Misure: 1ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



427
Barra retrocapitata in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



428
Barra retrocapitata in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E




429
Barra retrocapitata in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E




2002
Barra retrocapitata in Poroten
Misure: 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
Densità: 130 kg/m³
Durezza: 35 shore 00

RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE


ELEMENTI CORRETTIVI



30
Supporto calcaneare in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



31
Elemento arciforme di scarico in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E



278
Elemento arciforme di scarico in schiuma di latice
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 300 kg/m³
Durezza: 25 shore E




9025SM
Goccia metatarsale in schiuma di latice a bassa densità color salmone
Misure: 1ª - 2ª - 3ª
Densità: 200 kg/m³
Durezza: 10 shore A



7984SM
Barra retrocapitata in schiuma di latice a bassa densità color salmone
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 200 kg/m³
Durezza: 10 shore A



9033SM
Barra metatarsale in schiuma di latice a bassa densità color salmone
Misure: 1ª
Densità: 200 kg/m³
Durezza: 10 shore A



7985SM
Anello Schwartz in schiuma di latice a bassa densità color salmone
Misure: 1ª - 2ª
Densità: 200 kg/m³
Durezza: 10 shore A

RIALZI, ELEMENTI CORRETTIVI E TALLONIERE



TALLONIERE SILIPED




Tallonetta in silicone viscoelastico

Art. 0200
senza inserto

Art. 0250
con inserto centrale più morbido

Misure:
S (33 / 36)
M (37 / 39)
L (40 / 43)
XL (44 / 47)

MATERIALI



MATERIALI
Basi e correttivi



VEOLENE FORATO

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
strato superiore

112x112 cm


Densità:
140 kg/m³

Durezza:
29 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

	B	C	M	R	V	A	AN
Spessori (mm)	3 4	3 4 5	4	4	4	4	3 4 5



VEOLENE

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
strato superiore/base

112x112 cm

Densità:
140 kg/m³

Durezza:
29 shore A

70°/90°


Colori disponibili:

	B	C	M	R	V	A	AN
Spessori (mm)	3 4 15	3 4 5 10	4	4	4	4	3 4 5

TESTED

Idoneo alla realizzazione di dispositivi medici di superficie e conforme alla ISO 10993 per la sua biocompatibilità.
Istituti di prova indipendenti confermano:
- Valutazione biologica dei dispositivi medici (irritazione cutanea, sensibilizzazione cutanea) in accordo con la ISO 10993
- Resistenza al sudore ed alla saliva in accordo con la DIN 53160
- Resistenza alla crescita di funghi in accordo con ISO 846
- SG-Approval

PIEDE DIABETICO OK



VEOLFORM FORATO

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
strato superiore

120x120 cm

Densità:
110 kg/m³

Durezza:
22 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)	3 5



VEOLFORM

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
strato superiore/base

120x120 cm

Densità:
110 kg/m³

Durezza:
22 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)	3 5 10

PIEDE DIABETICO OK



EVA 200

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore

190x100 cm

Densità:
170/180 kg/m³


Durezza:
40 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

	AR	BE	GR
Spessori (mm)	4	4	4

MATERIALI
Basi e correttivi



EVA 200 MARMORIZZATO

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore

190x100 cm

Densità:
190/210 kg/m³


Durezza:
40 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
4 4 4 4



EVA 200 MACULATO

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore

190x100 cm

Densità:
200 kg/m³


Durezza:
40 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
4 3 3
4 4
forato



EVAMIX

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore

190X105 cm

Densità:
180 kg/m³

Durezza:
28 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
4



EVA 160 GRANITO

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore

190x104 cm

Densità:
160 kg/m³


Durezza:
30 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
5

PIEDE DIABETICO OK



NORA LUNAIRMED

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore/rivestimento

108x82,5 cm

Densità:
80 kg/m³

Durezza:
16 shore A

110°/130°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
2
3
4
5
6

PIEDE DIABETICO OK



NORA LUNALASTIK

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore/rivestimento

115x75 cm

Densità:
230 kg/m³

Durezza:
25 shore A

110°/130°


Colori disponibili:



Spessori (mm)
2 3
3 4
4
5
6

PIEDE DIABETICO OK

MATERIALI
Basi e correttivi



NORA LUNASOFT SL COLOR

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore

128x89 cm

Densità:
200 kg/m³

Durezza:
40 shore A

110°/130°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 3, 4



NORA LUNATUR WALNUT

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato
+ guscio di noce (20%)

Utilizzo:
strato superiore

98x64 cm

Densità:
120 kg/m³

Durezza:
18 shore A

110°/130°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 3



PIEDE DIABETICO OK



VEOLENE RIGIDO

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
base

100X100 cm

Densità:
170 kg/m³


Durezza:
40 shore A

80°/100°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 5, 7, 10

TESTED



MICROCEL

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

160x90 cm

Densità:
300 kg/m³


Durezza:
50 shore A

80°/100°

Colori disponibili:

B	AR	GR
5	5	10
10	10	
15		

Spessori (mm)



DUROCEL

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

165x90 cm

Densità:
320 kg/m³


Durezza:
60 shore A

80°/100°

Colori disponibili:

GI	N	R	V
3	3	3	5
	5		
	10		

Spessori (mm)



MULTISTRATOS NATURE

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

195x105 cm

Densità:
180 kg/m³

Durezza:
35 shore A


80°/100°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 12

PEDSAN Tel. 075.5289118 - info@pedsan.it - www.pedsan.it

MATERIALI
Basi e correttivi



MULTISTRATOS

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

195x105 cm

Densità:
180 kg/m³


Durezza:
35 shore A

80°/100°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
15



EVA BI-SHORE

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

185x100 cm

Densità:
200 kg/m³


Durezza:
30 shore A azzurro
50 shore A grigio

80°/100°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
12
4 azzurro
+8 grigio



NORA LUNATEC COMBI 4

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
strato superiore/base

87x54 cm

Densità:
120 kg/m³ beige
230 kg/m³ bianco

Durezza:
22 shore A beige
25 shore A bianco

120°/130°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
9
3 beige
+6 bianco



EVAFORM 160

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

190X105 cm

Densità:
160 kg/m³


Durezza:
30 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
10



EVAFORM 180

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

190x105 cm


Densità:
180 kg/m³

Durezza:
28 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
10



EVAFORM 240

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
base

175x97 cm

Densità:
240 kg/m³

Durezza:
35 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
10

MATERIALI
Basi e correttivi



EVACORK

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato
+ granella di sughero

Utilizzo:
base

175x115 cm


Densità:
240 kg/m³

Durezza:
50 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
3
5
7
10
15



SUPERSUGHERO

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato
+ granella di sughero

Utilizzo:
base

175x95 cm

Densità:
260 kg/m³

Durezza:
60 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
A: 5, 7, 10
R: 5, 10



SUGHERO 839.D

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato
+ granella di sughero

Utilizzo:
base

90x70 cm

Densità:
440 kg/m³

Durezza:
72 shore A

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
5
10



CORK MOUSSE

Composizione:
Schiuma gomma naturale
e sughero

Utilizzo:
strato superiore / base

90x60 cm

Densità:
420 kg/m³.

Durezza:
25/35 shore A

Colori disponibili:

Spessori (mm)
3
6
10



THERMO MOUSSE

Composizione:
Miscela di gomma naturale
e copolimeri termoplastici

Utilizzo:
strato superiore / base


90x60 cm

Densità:
490 kg/m³

90°/100°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
3
6
10



CARBORESIN

Composizione:
Resina a base di EVA e
polipropilene

Utilizzo:
base

150x100 cm

Densità:
900 kg/m³

80°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
1,15

MATERIALI
Tecnici



AIRLASTIC (PPT)

Composizione:
Schiuma di uretano cellulare

Utilizzo:
Inserti

137x73 cm

Densità:
320 kg/m³


Durezza:
17 shore O

Colori disponibili:

Spessori (mm)

un lato smerigliato	due lati smerigliati	forato	ricoperto
1,5	1,5	1,5	1,5
3		3	3
6			

PIEDE DIABETICO OK



RED MEMORY

Composizione:
Schiuma di uretano cellulare

Utilizzo:
inserti

137x73 cm

Densità:
240 kg/m³


Durezza:
18 shore O

Colori disponibili:

Spessori (mm)

un lato smerigliato	due lati smerigliati
3	3
6	6

PIEDE DIABETICO OK



TRANSPIRA + MEMORY

Composizione:
Gomma SBR modificata

Utilizzo:
strato superiore/inserti


100x100 cm

Densità:
230 kg/m³ (azzurro)
180 kg/m³ (rosso)

Colori disponibili:

Spessori (mm)

4,5



POROTEN

Composizione:
Gomma espansa

Utilizzo:
inserti

200x100 cm


Densità:
130 kg/m³

Durezza:
35 shore 00

Colori disponibili:

Spessori (mm)

5
10



LATICE

Composizione:
Miscela di latice sintetico e naturale

Utilizzo:
inserti

6 mm = 44 x 22 cm
8 mm = 44 x 22 cm
10 mm = 44 x 22 cm
15 mm = 35 x 25 cm


Densità:
300 kg/m³

Durezza:
25 shore E

Colori disponibili:

Spessori (mm)

6
8
10
15



LATEX

Composizione:
Latice su tessuto in cotone

Utilizzo:
inserti morbidi

150x100 cm


Durezza:
20 shore 00

Colori disponibili:

Spessori (mm)

6
10

MATERIALI
Tecnici



PORON® ETH VIVE

Composizione:
Schiuma di uretano
a cellule aperte

Densità:
250 kg/m³

Colori disponibili:

Utilizzo:
inserti

Spessori (mm): 3

137X73 cm


PIEDE DIABETICO OK

CARATTERISTICHE

- Elevato ritorno di energia
- Step-shock ridotto
- Traspirante per mantenere i piedi asciutti durante la performance

BENEFICI

- Riduzione dell' affaticamento
- Elevato comfort
- Notevole resistenza all'usura



CARBOSAN

Composizione:
Schiuma Carbosan
ai carboni attivi con Microfibra
antibatterica ed antimicotica
dermatologicamente testata

Durezza:
60 shore 00

Colori disponibili:

Utilizzo: strato superiore

Spessori (mm): 2,5

150x100 cm

PIEDE DIABETICO OK


CARBOSAN è una speciale lavorazione del carbone attivo in schiuma di latice.

Oltre alle caratteristiche battericide/fungicide della sua microfibra, CARBOSAN è antiodore, in quanto il sudore emesso dal piede viene assorbito dai carboni attivi.

É naturalmente traspirante grazie alla struttura della schiuma a cellule aperte.

L'eccellente stabilità assicura un supporto durevole all'interno della calzatura, grazie al suo effetto Memory.

MATERIALI
Tecnici



PORON®

Composizione:
Schiuma di uretano cellulare

Densità:
270 kg/m³

Utilizzo:
inserti


Durezza:
20 shore O

137x73 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
1,6

PIEDE DIABETICO OK



NORA® ASTROFORM 8

Composizione:
Gomma cellulare espansa

Densità:
200 kg/m³

Utilizzo:
inserti

77x56 cm

110°/130°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
6



NORA® ASTROMED 10

Composizione:
Gomma cellulare espansa

Densità:
270 kg/m³


Utilizzo:
inserti

Durezza:
10 shore A

105x70 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
3



NORA® LUNATEC MOTION

Composizione:
EVA espanso

Densità:
130 kg/m³

Utilizzo:
strato superiore/inserti

Durezza:
10 shore A


131x87 cm

110°/130°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2

PIEDE DIABETICO OK



PLASTAZOTE

Composizione:
Polietilene espanso

Densità:
45 kg/m³

Utilizzo:
strato superiore/rivestimento


Durezza:
62 shore 00

200x100 cm

60°/70°

Colori disponibili:

	B	B forato	Gl	R	C	N
Spessori (mm)	3 5 10	3 5	4	4	3	3



GOMMA SPUGNA

Composizione:
Gomma naturale

Densità:
700 kg/m³


Utilizzo:
correzioni/sostegni

100x50 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
3
5

MATERIALI
Shock absorber



THERMOSHOCK

Composizione:
Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse

Utilizzo:
strato superiore

190x100 cm

Densità:
100 kg/m³

Durezza:
20 shore A


50°/60°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
5

È in grado di assorbire la forza d'impatto formando ripetutamente un comodo involucro protettivo, passo dopo passo.

La sua morbidezza e l' ottima elasticità lo rendono particolarmente idoneo al trattamento di piedi iperalgici, reumatici e diabetici.



PORON® XRD

Composizione:
Schiuma di uretano cellulare

Utilizzo:
inserti


137x73 cm

Densità:
240 kg/m³

Durezza:
32 shore O

Colori disponibili:

Spessori (mm)
3



POR 251

Composizione:
Gomma a cellule chiuse

Utilizzo:
base/inserti

200x100 cm


Densità:
250 kg/m³

Durezza:
65/70 shore 00

70°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2



NOENE®

Composizione:
Gomma sintetica cellulare con tessuto TNT

Utilizzo:
base


130x77 cm

Densità:
640 kg/m³

Durezza:
34 shore A

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2



NORA® AERO SORB M

Composizione:
Gomma cellulare espansa

Utilizzo:
base

80x55 cm

Densità:
160 kg/m³


110°/130°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2

MATERIALI
Resine





RESINTEX

Composizione:
Materiale a base di poliestere termoplastico rivestito in TNT

Utilizzo:
strato superiore/base plantare


150x100 cm

80°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)

1,5



RESIN PLUS

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere

Utilizzo:
rinforzo

150x100 cm


80°/90°

Colori disponibili:

B N M V

Spessori (mm)

2,1 1,4 1,2 1



RED RESIN

Composizione:
Materiale termoplastico rivestito in poliestere antistrappo

Utilizzo:
rinforzo

150x100 cm


80°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm)

1,9

MATERIALI
Resine



DUROFORM

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere

Utilizzo:
rinforzo

150x100 cm

80°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,8 1,2 1,4



SINTEX

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere

Utilizzo:
rinforzo


150x100 cm

80°/90°

Colori disponibili:

Spessori (mm):

un lato incollato	due lati incollati
1	1
1,4	1,4
1,8	



STARFLEX

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere

Peso:
510 g/m²


Utilizzo:
base plantare

150x100 cm

70°/80°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,65



THERMOFLEX

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere


Utilizzo:
base plantare

150x100 cm

70°/80°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,7



TALIN

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere

Peso:
730 g/m²


Utilizzo:
strato superiore/base plantare

150x100 cm

70°/80°

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,85 1



PEDIFLEX

Composizione:
Resina su tessuto in fibra di poliestere

Utilizzo:
strato superiore/base plantare

150x100 cm


70°/80°

Colori disponibili:

Spessori (mm):

	forato
0,8	0,8

MATERIALI
Fibre e polietilene/polipropilene



FIBRA di CARBONIO

Composizione:
Fibra di carbonio

Utilizzo:
base plantare/rinforzo


86x100 cm

200°/220°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
0,75

Adatta per la realizzazione di numerose tipologie di ortesi.
In particolare l'ortesi plantare in Fibra di Carbonio risulta:
- rigida e funzionale
- estremamente sottile e leggera, adattabile ad ogni tipo di calzatura
- resistente all'usura e durevole nel tempo
- altamente performante, per gli sportivi più esigenti



FIBRA COMPOSITA FLEX

Composizione:
Poliuretano termoplastico
e fibra di vetro


Utilizzo:
base plantare/rinforzo

86x100 cm

200°/4min.

Colori disponibili:

Spessori (mm)
1,5



POLIETILENE

Composizione:
Polietilene estruso

Utilizzo:
ortesi plantare/tutori

200x100 cm


Densità:
950 kg/m^3

Durezza:
62 shore D

170°/190°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2
3
4
5



POLIPROPILENE

Composizione:
Polipropilene estruso

Utilizzo:
ortesi plantare/tutori

200x100 cm

Densità:
900 kg/m^3

Durezza:
70 shore D


170°/190°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2
3
4

Adatto per la realizzazione di numerose tipologie di ortesi.
In particolare, l'ortesi plantare in Polipropilene risulta:
- rigida e funzionale
- leggera ed a ridotto spessore

MATERIALI
Blocchi e lastre CAD/CAM



MONODENSITÁ EVAFORM 100

Densità:
90 kg/m³

Durezza:
25 shore A

COD. 12120
35x25 cm


COD. 14120
32x25 cm

COD. EVAF100.30N
200x100 cm

Colori disponibili:

30

Spessori (mm)



MONODENSITÁ EVAFORM 120

Densità:
120 kg/m³

Durezza:
25 shore A

COD. 12175
35x25 cm

COD. 14175
32x25 cm

COD. EVAF120.30
190x105 cm

Colori disponibili:

30

Spessori (mm)



MONODENSITÁ VEOLENE

Densità:
140 kg/m³

Durezza:
29 shore A

COD. 12115
35x25 cm

COD. 14115
32x25 cm

COD. VN.23C
112x112 cm

Colori disponibili:

23

Spessori (mm)



MONODENSITÁ EVAFORM 160

Densità:
160 kg/m³

Durezza:
30 shore A

COD. 12100
35x25 cm

COD. 14100
32x25 cm

COD. EVAF160.30
190x105 cm

Colori disponibili:

30

Spessori (mm)



MONODENSITÁ EVAFORM 180

Densità:
180 kg/m³

Durezza:
28 shore A

COD. 12170
35x25 cm


COD. 14170
32x25 cm

COD. EVAF180.30
190x105 cm

Colori disponibili:

30

Spessori (mm)



MONODENSITÁ EVAFORM 240

Densità:
240 kg/m³

Durezza:
35 shore A

COD. 12105
35x25 cm

COD. 14105
32x25 cm

COD. EVAF240.30
175x95 cm

Colori disponibili:

30

Spessori (mm)

MATERIALI
Blocchi e lastre CAD/CAM



MONODENSITÁ MICROCEL

Densità:
300 kg/m³

Durezza:
50 shore A


COD. 12110
35x25 cm

COD. 14110
32x25 cm

COD. MICRO.25
160x90 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
25



MONODENSITÁ EVACOLOR

Densità:
200 kg/m³

Durezza:
40 shore A


COD. 12125
35x25 cm

COD. 14125
32x25 cm

COD. EVACOLOR.22
190x105 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
22 22



MONODENSITÁ MULTISTRATOS

Densità:
180 kg/m³

Durezza:
35 shore A

COD. 12140
35x25 cm

COD. 14140
32x25 cm

COD. MST.30
195x100 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
30



MONODENSITÁ EVAMIX

Densità:
180 kg/m³

Durezza:
28 shore A

COD. 12195
35x25 cm

COD. 14195
32x25 cm

COD. EVAMIX.30
195x100 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
30



MONODENSITÁ LATICE


Densità:
300 kg/m³

Durezza:
25 shore E

COD. LATTICE.30
35x25 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
30



BIDENSITÁ EVAFORM 120+180

Densità:
Grigio 120 kg/m³ +
Celeste 180 kg/m³

Durezza:
Grigio 25
shore A
+ Celeste
28 shore A

COD. 13710
32x25 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
30

MATERIALI
Blocchi e lastre CAD/CAM

BIDENSITÀ EVAFORM 160+240



Densità:
Beige 160 kg/m³ +
Marrone 240 kg/m³

Durezza:
Beige 30 shore A
+ Marrone 35 shore A


Colori disponibili:



Spessori (mm): 30

COD. 13700
32x25 cm

BIDENSITÀ EVAFORM 180+240



Densità:
Celeste 180 kg/m³ +
Marrone 240 kg/m³

Durezza:
Celeste 28 shore A
+ Marrone 35 shore A


Colori disponibili:



Spessori (mm): 30

COD. 13720
32x25 cm

BIDENSITÀ MULTISTRATOS+EVACOLOR



Densità:
Multistratos
Nature 180 kg/m³ +
Verde/blu 200 Kg/m³

Durezza:
Multistratos
Nature 35 shore A
+ Verde/blu 40 shore A

Colori disponibili:




Spessori (mm): 34

COD. 12315
35x25 cm

COD. 14315
32x25 cm

BIDENSITÀ VEOLENE+EVACOLOR



Densità:
Carne 140 kg/m³
+ Verde/blu 200 kg/m³

Durezza:
Carne 29 shore A
+ Verde/blu 40 shore A

Colori disponibili:



Spessori (mm): 32

COD. 12335
35x25 cm

COD. 14335
32x25 cm

BIDENSITÀ VEOLFORM+EVACOLOR



Densità:
Bianco 110 kg/m³
+ Azzurro/blu 200 Kg/m³

Durezza:
Bianco 22 shore A
+ Azzurro/blu 40 shore A

Colori disponibili:




Spessori (mm): 32

COD. 12330
35x25 cm

COD. 14330
32x25 cm

TRIDENSITÀ EVA BI-SHORE+VEOLENE



Densità:
Azzurro 200 kg/m³+
Grigio 200 kg/m³+
Carne 140 kg/m³

Durezza:
Azzurro 30 shore A+
Grigio 50 shore A+
Carne 29 shore A

Colori disponibili:




Spessori (mm): 35

COD. 12320
35x25 cm

COD. 14320
32x25 cm

PIEDE DIABETICO OK

MATERIALI
Blocchi e lastre CAD/CAM



TRIDENSITÀ EVA BI-SHORE+EVACOLOR

Densità:
Azzurro 200 kg/m³+
Grigio 200 kg/m³+
Azzurro/blu 200 kg/m³

COD. 12325
35x25 cm

Durezza:
Azzurro 30 shore A+
Grigio 50 shore A+
Azzurro/blu 40 shore A

COD. 14325
32x25 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
34



TRIDENSITÀ REUMADIAB

Densità:
Nero 180 kg/m³+
Bianco 110 kg/m³+
Carne 140 kg/m³

COD. 12300
35x25 cm


Durezza:
Nero 40 shore A+
Bianco 22 shore A+
Carne 29 shore A

COD. 14300
32x25 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
30

PIEDE DIABETICO OK



TRIDENSITÀ SPORT

Densità:
Azzurro 180 kg/m³+
Antracite 140 kg/m³+
Verde/blu 200 kg/m³

COD. 12305
35x25 cm

Durezza:
Azzurro 40 shore A+
Antracite 29 shore A+
Verde/blu 40 shore A

COD. 14305
32x25 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
29



TRIDENSITÀ HEAVY

Densità:
Nero 180 kg/m³+
Carne 140 kg/m³+
Bianco 300 kg/m³

COD. 12310
35x25 cm

Durezza:
Nero 40 shore A+
Carne 29 shore A+
Bianco 50 shore A

COD. 14310
32x25 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)
32



TRIDENSITÀ EVAFORM160+180+240

Densità:
Celeste 180 kg/m³+
Beige 160 kg/m³+
Marrone 240 kg/m³

COD. 13730
32x25 cm

Durezza:
Celeste 28 shore A+
Beige 30 shore A+
Marrone 35 shore A

Colori disponibili:

Spessori (mm)
30

MATERIALI
Rivestimenti in EVA



VEOLENE FORATO

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
rivestimento


112x112 cm

Densità:
140 kg/m³

Durezza:
29 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)

1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



VEOLENE

Composizione:
Schiuma poliolefinica reticolata

Utilizzo:
rivestimento

112x112 cm

Densità:
140 kg/m³

Durezza:
29 shore A

70°/90°

Colori disponibili:




Spessori (mm)

1,5	1,5	1,5



Idoneo alla realizzazione di dispositivi medici di superficie e conforme alla ISO 10993 per la sua biocompatibilità.
Istituti di prova indipendenti confermano:
- Valutazione biologica dei dispositivi medici (irritazione cutanea, sensibilizzazione cutanea) in accordo con la ISO 10993
- Resistenza al sudore ed alla saliva in accordo con la DIN 53160
- Resistenza alla crescita di funghi in accordo con ISO 846
- SG-Approval





THERMOSHOCK

Composizione:
Polietilene Espanso reticolato a cellule chiuse

Utilizzo:
rivestimento

190x100 cm

Densità:
100 kg/m³

Durezza:
20 shore A

50°/60°

Colori disponibili:



Spessori (mm)


2



È in grado di assorbire la forza d'impatto formando ripetutamente un comodo involucro protettivo, passo dopo passo.



La sua morbidezza e l' ottima elasticità lo rendono particolarmente idoneo al trattamento di piedi iperalgici, reumatici e diabetici.



EVA 200

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

190x100 cm

Densità:
170/180 kg/m³

Durezza:
40 shore A

70°/90°


Colori disponibili:



Spessori (mm)

1,5	1,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5
				2			

MATERIALI
Rivestimenti in EVA



EVA 200 MACULATO

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

190x100 cm

Densità:
200 kg/m³

Durezza:
40 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
2 1,5



EVAFLEX

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

175x95 cm

Densità:
230 kg/m³

Durezza:
35 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
1,5 1,5
2



EVAMIX

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

190x105 cm

Densità:
180 kg/m³


Durezza:
28 shore A

70°/90°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
1,5



NORA® LUNASOFT SL TRENDLINE

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

128x89 cm

Densità:
200 kg/m³

Durezza:
40 shore A

110°/130°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
2



NORA® LUNASOFT SL COLOR PLUS

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

128x89 cm

Densità:
200 kg/m³

Durezza:
40 shore A

110°/130°

Colori disponibili:



Spessori (mm)
2



NORA® LUNATEC EP

Composizione:
EVA Etilene Vinile Acetato

Utilizzo:
rivestimento

88x59 cm

Densità:
200 kg/m³

Durezza:
22 shore A


110°/130°

Colori disponibili:

Spessori (mm)
2

PIEDE DIABETICO OK

MATERIALI
Rivestimenti in fodera sintetica



FODERA PANAREA

Composizione: microfibra traspirante a base di poliuretano e TNT

Utilizzo: rivestimento


100x140 cm

11,5 cmx25mt



Colori disponibili:

	PLA	MEN	PET	AR	N
Spessori (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



ALCANTARA® PODION

Composizione: microfibra a base di poliestere e poliuretano


Utilizzo: rivestimento

145x100 cm

12 cmx25mt

Colori disponibili:

	A	M	N
Spessori (mm)	0,8	0,8	0,8



SUEDE


Composizione: microfibra a base di nylon e poliuretano

Utilizzo: rivestimento

140x100 cm

Colori disponibili:

	GS	N
Spessori (mm)	0,8	0,8



FODERA JEANS

Composizione: fodera sintetica a base di poliuretano e poliestere


Utilizzo: rivestimento

140x100 cm

11,5 cmx30mt

Colori disponibili:

Spessori (mm)	1



FODERA NAPPA

Composizione: fodera sintetica a base di viscosa e poliuretano


Utilizzo: rivestimento

145x100 cm

12 cmx50mt

Colori disponibili:

	G	M	N	G forata	N forata
Spessori (mm)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75



FODERA DELIKATESSE

Composizione: fodera sintetica a base di viscosa e poliuretano

Utilizzo: rivestimento

140x100 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm)	0,75

MATERIALI
Rivestimenti in fodera sintetica



FODERA IDROREPELLENTE

Composizione: fodera sintetica a base di cotone, poliestere e poliuretano

Utilizzo: rivestimento


100x140 cm

11,5 cmx50mt

Colori disponibili:

BE N

Spessori (mm): 0,8 0,8



FODERA SAFARI

Composizione: fodera sintetica a base di poliuretano e poliestere

Utilizzo: rivestimento


100x140 cm

12 cmx50mt

Colori disponibili:

BE GR N

Spessori (mm): 0,7 0,7 0,7



FODERA PRESTIGE

Composizione: fodera sintetica a base di viscosa e poliuretano

Utilizzo: rivestimento

145x100 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,75



FODERA DELUXE


Composizione: fodera sintetica a base di viscosa e poliuretano

Utilizzo: rivestimento

145x100 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,75



FODERA CARBON


Composizione: fodera sintetica a base di cotone e poliuretano

Utilizzo: rivestimento

140x100 cm

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,8



FODERA SILVER

Composizione: Tessuto ad alte prestazioni combinato con argento metallico (17%). Dotato di supporto in PU per un facile incollaggio

Utilizzo: rivestimento

160x100 cm

11,5 cmx25mt

Colori disponibili:

Spessori (mm): 0,7

MATERIALI
Rivestimenti in pelle naturale





CUOIO


Composizione:
Spalla cuoio a concia vegetale di prima scelta

Utilizzo:
strato superiore/base plantare

ca. 1,2 m²

Colori disponibili:

Spessori (mm)
1,1
1,5
1,8
2,5



PELLE CAPRETTO


Composizione:
Pelle di capretto a concia vegetale

Utilizzo:
rivestimento

ca. 0,5 m²

Colori disponibili:

Spessori (mm)
0,5 forato 0,5



PELLE VITELLO

Composizione:
Pelle di vitello a concia vegetale

Utilizzo:
rivestimento

ca. 1,2 m²

Colori disponibili:

Spessori (mm)
0,9

MATERIALI
Rivestimenti pretagliati

Rivestimenti pretagliati per plantari con possibilità di inserimento LOGO PERSONALIZZATO*.

*La stampa del logo è realizzabile sulla maggior parte dei rivestimenti in fodera sintetica e pelle naturale.



MISURE DISPONIBILI:

1ª - (23-27)

2ª - (28-33)

3ª - (34-40)

4ª - (41-46)

MATERIALI
Sacchetti portaplantari

Sacchetti portaplantari in TNT con possibilità di inserimento LOGO PERSONALIZZATO.



COD. SA1638
Sacchetto cm 18x41
senza personalizzazione

COD. SA1638M
Sacchetto cm 18x41
con personalizzazione

Colori disponibili:

N GC

SISTEMI IMPRONTA ED ACCESSORI



SISTEMI IMPRONTA ED ACCESSORI



PEDIFOAM

Schiuma poliuretanica bicomponente per la realizzazione del calco del piede.

COD. PEDIFOAM.2 - Schiuma
COD. INDURENTE.2 - Indurente
Confezioni da Kg. 2



PRINTFOAM

Schiuma per la rilevazione dell'impronta

COD. PRINTFOAM.3
Misura: cm. 31x14,5x4
(cartoni da 50 pezzi)

COD. PRINTFOAM.5
Misura: cm. 33x16x5
(cartoni da 25 pezzi)



CARTA CHECK UP

Permette di realizzare un esame podografico veloce, preciso e pulito. Su di un supporto adesivo vengono stampate le impronte protette da un foglio trasparente. Sul retro è predisposta una scheda per l'anamnesi delle patologie.

COD. CHECK UP
Confezioni da 50 pezzi



BENDA GESSATA

Bende di cotone traforate di alta qualità, cariche di gesso sintetico per una rilevazione rapida dell'impronta

COD. BGP15 2mtx15cm

SISTEMI IMPRONTA ED ACCESSORI



COLLA

Adesivo a base di policloroprene e resine in soluzione con tempo aperto medio-lungo indicato per tutti i materiali.

COD. COLLAHL Confezione da Kg. 1,9
COD. COLLAHL.16 Latta da Kg. 16



SOLVENTE

Solvente/diluente per colla policloroprenica.

COD. SOLV700 Confezione da Lt. 1



CONTENITORE PER COLLA

Contenitore per colla da Lt. 0,9 con pennello

COD. CONT-M



SPALMACOLLA E RICAMBIO PENNELLO

Applicatore/spalmatore per colla con pennello intercambiabile

COD. SPALMACOL - Spalmacolla
COD. PENSPALM - Pennello di ricambio

SISTEMI IMPRONTA ED ACCESSORI



PENNELLO

Pennello in legno per colla

COD. PENNELLO



COLTELLO CALZOLAIO

Coltello in acciaio temperato con manico rivestito per gomma e cuoio realizzato con una semi curva

COD. COLTELLO




NASTRO ABRASIVO PER SMERIGLIATRICE

Grana 24
COD.NABR100X283X24 - mm.100x283

Grana 36
COD.NABR100X283X36 - mm.100x283

Grana 40
COD.NABR100X283X40 - mm.100x283



GOMMA SILICONICA DI RICAMBIO

Gomma siliconica platinico trasparente di ricambio per Vacuum

COD. GLS.2 - Spessore mm.2
Taglio su misura

Per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente utilizziamo ENERGIA proveniente esclusivamente da FONTI RINNOVABILI



SHOW



Nel nostro showroom ogni visitatore può toccare con mano
la vasta gamma di prodotti di cui disponiamo
ed individuare la soluzione più idonea alle proprie esigenze.
Questo spazio vuole essere anche un luogo di interazione
tra professionisti ed un laboratorio di idee.

ROOM



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: In caso di mancata o incompleta indicazione del codice articolo nell'ordine, verrà spedito l'articolo che più si avvicina alla descrizione indicata. L'ordine si intenderà automaticamente confermato se entro 5 giorni dal ricevimento Pedsan non avrà informato il cliente della non esaudibilità dell'ordine. Salvo cause di forza maggiore, la consegna del materiale ordinato sarà effettuata entro 30 giorni dalla data dell'ordine. La mancanza di articoli o il ritardo nella consegna non danno diritto al committente di richiedere rimborsi o sospensioni di pagamento. Quando non è indicato nell'ordine il mezzo di trasporto, la merce sarà spedita a mezzo Corrieri convenzionati con addebito in fattura al costo. La merce viene spedita con specifico imballo gratuito. Il primo ordine viene sempre evaso contrassegno. Successivamente potranno essere concordate condizioni di pagamento diverse contattando il ns. Ufficio Contabilità Clienti. In caso di pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria verranno addebitate le relative spese di incasso. Ordini inferiori a € 100,00 verranno sempre spediti in contrassegno. Per ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente. Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dalla nostra Casa e viaggiare sempre in Porto Franco con allegato il relativo Documento di Trasporto. Per ogni controversia unico foro competente è quello di Perugia.

IMPORTANTE

Le informazioni riportate nel presente catalogo hanno il solo scopo di illustrare i prodotti presentati e si intendono come semplici descrizioni dei prodotti stessi senza garantirne le caratteristiche.

Le immagini pubblicate su questo catalogo sono puramente indicative: i colori potrebbero subire variazioni dovute al processo di stampa.

©COPYRIGHT PEDSAN

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente catalogo , inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione da parte di Pedsan s.r.l.



PEDSAN

SCAN ME

PEDSAN s.r.l.
Via Sandro Penna, 112
06132 - S. Andrea delle Fratte
PERUGIA - Italy
Tel. +39 075.5289118 - Fax +39 075.5271853
www.pedsan.it - info@pedsan.it