

Scheda dei dati tecnici Nome del prodotto: TSEVA

Data di compilazione: 14.05.2024 - Pagina 1 di 1

TSEVA

• <u>Descrizione</u>: Polietilene espanso reticolato ed a cellule chiuse

<u>Dimensione delle Lastre</u>: cm. 150 x 100 (circa)

• Dati tecnici:

Caratteristiche	UdM	Valore Tipico (materiale azzurro)	Valore Tipico (materiale giallo)
Densità	Kg/m³	100 (± 20)	170 (± 20)
Durezza	Shore A	20 (±5)	16 (±5)
Allungamento a rottura	%	≥ 358	≥ 500
Carico di rottura	N/mm²	≥ 1,34	≥ 1,4
Deflessione alla compressione -50% 24°C	kPa	≥ 130	

Le informazioni empiriche contenute nella presente scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze della ditta Produttrice e sono considerate accurate ed affidabili; tuttavia, poiché le condizioni ambientali di utilizzo generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, i dati presenti nella presente S.T. sono puramente indicativi e non implicano alcuna responsabilità da parte della Pedsan s.r.l..

Qualsiasi applicazione o uso finale del prodotto è responsabilità dell'utilizzatore che se ne assume la piena responsabilità.